



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 82.01.01.000.M.001942.09.22 ОТ 14.09.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: Универсальная цифровая рентгеновская система JUMONG U, год выпуска: 2022/ год ввода в эксплуатацию: 2022; зав. номер SGJC2208468, страна изготовитель: SG Healthcare CO., Ltd, Корея; анодный ток 25-400 мА, минимальное анодное напряжение: 40кВ, максимальное анодное напряжение: 150 кВ, место проведения работ: нежилое здание, помещение первого этажа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМ МЕДЦЕНТР ДЖАНКОЙ", 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Дзержинского, д. 2А, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМ МЕДЦЕНТР ДЖАНКОЙ", 297000, Республика Крым, р-н Красногвардейский, пгт Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, д. 10, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ООО "Тема" № 1532/22 от 08.09.2022 г. Аттестат аккредитации органа инспекции RA RU. 710209 от 31.03.2017г.



Заключение действительно до 15.09.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3345021

